


Booster

Booster 1.4



Allgemeine Informationen

Spannweite	220 cm
Tiefe	80 cm
Aspect Ratio	3,4
Anzahl Zellen	13
Fläche	1,4 m ²
Windbereich	2 - 5 Bft
Tuch	70 D Polyester
Auslieferung	rtf
	150/75 kg Dyneema, 25 m
	Quad Line Handles
	Groundstake
Waage	40 DaN Polyester, ummantelt




Booster 2.0



Allgemeine Informationen

Spannweite	270 cm
Tiefe	90 cm
Aspect Ratio	3,6
Anzahl Zellen	13
Fläche	2,0 m ²
Windbereich	2 - 5 Bft
Tuch	70 D Polyester
Auslieferung	rtf
	200/150 kg Dyneema, 25 m
	Quad Line Handles
	Groundstake
Waage	40 DaN Polyester, ummantelt



Booster 3.0



Allgemeine Informationen

Spannweite	340 cm
Tiefe	110 cm
Aspect Ratio	3,8
Anzahl Zellen	15
Fläche	3,0 m ²
Windbereich	2 - 5 Bft
Tuch	70 D Polyester
Auslieferung	rtf
	200/150 kg Dyneema, 25 m
	Quad Line Handles
	Groundstake
Waage	40 DaN Polyester, ummantelt

